

# Llista dels Heteròpters de Catalunya

(*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*). Versió 1, juny 2010



UNIVERSITAT DE BARCELONA



Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Marta Goula, Jordi Ribes i Antoni Serra

# Llista dels Heteròpters de Catalunya

## (*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*)

**Versió 1, juny 2010**

Checklist of Heteroptera of Catalonia (*Insecta, Hemiptera, Heteroptera*).  
Version 1, June 2010

Marta Goula, Jordi Ribes i Antoni Serra



Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

© Centre de Recursos de Biodiversitat Animal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona.  
2010.

Dipòsit Legal: B.32439-2010

Juny, 2010

Publica:

**Centre de Recursos de Biodiversitat Animal**

Facultat de Biologia  
Universitat de Barcelona  
Avinguda Diagonal, 645  
08028 Barcelona  
Spain

[crba@ub.edu](mailto:crba@ub.edu)  
[www.ub.edu/crba](http://www.ub.edu/crba)

2010. *Llista dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera)*. Versió 1, juny 2010.  
Goula, M., Ribes, J. & Serra, A. Centre de Recursos de Biodiversitat Animal. Universitat de Barcelona.  
Barcelona.

2010. *Checklist of Heteroptera of Catalonia (Insecta, Hemiptera, Heteroptera)*. Version 1, June 2010. Goula, M.,  
Ribes, J. & Serra, A. Centre de Recursos de Biodiversitat Animal. Universitat de Barcelona. Barcelona.

Portada: *Hadrodemus m-flavum* (fotografia: Antoni Serra)

## Introducció

La fauna d'heteròpters de Catalunya ha estat objecte d'interès creixent a partir de la segona meitat del segle XX, i ha palesat l'interès i l'abundància d'aquest grup d'insectes al nostre país. La història de la heteropterologia catalana es pot trobar a J. Ribes *et al.* (2004). Amb el projecte BioCat (Banc de dades de biodiversitat de Catalunya), que vol ser una recopilació de tota la informació sobre la biodiversitat de Catalunya, es van informatitzar totes les citacions d'heteròpters de Catalunya. Aquesta va ser la base per a la preparació del Catàleg d'Heteròpters de Catalunya (J. Ribes *et al.*, 2004), on a més s'inclogueren aportacions inèdites comunicades desinteressadament per diferents autors. A la Sessió Conjunta d'Entomologia celebrada per la Institució Catalana d'Història Natural i la Societat Catalana de Lepidopterologia de l'any 2007, es presentà una comunicació, publicada en el llibre d'Actes corresponent (J. Ribes *et al.*, 2008) on s'afegeixen una sèrie d'espècies noves per a Catalunya, s'introdueixen els canvis taxonòmics i sistemàtics publicats en els darrers anys, i s'inclou l'índex alfabètic dels tàxons des del rang de subfamília fins al de subespècie.

El document que segueix és la llista o "checklist", en terminologia anglosaxona, dels heteròpters de Catalunya, ordenats taxonòmicament d'acord amb les darreres publicacions. En general, els tàxons estan citats al catàleg (J. Ribes *et al.*, 2004), però quan consten a les addicions (J. Ribes *et al.*, 2008), s'hi ha posat un asterisc (\*). Les espècies que per oblit no s'havien posat en cap d'aquestes dues publicacions, o que s'han esmentat de Catalunya després de les addicions, van acompañades de la referència bibliogràfica. Fins a gènere, l'ordre és taxonòmic, però els subgèneres, les espècies i les subespècies segueixen l'ordre alfabètic. El nombre d'espècies i subespècies és de 1064.

## Introduction

*The Heteroptera fauna of Catalonia has been the subject of increasing interest from the second half of the twentieth century, and has revealed the abundance and interest of this group of insects in our country. The history of the Catalan heteropterology may be found in J. Ribes (HNPPCC) and J. Ribes *et al.* (2004). With BioCat project (Biodiversity Data Bank of Catalonia), who wants to be a compilation of all information on the biodiversity of Catalonia, all reported Heteroptera species of Catalonia were computerizing. This was the basis for the preparation of the Catalogue of Heteroptera of Catalonia (J. Ribes *et al.*, 2004), which included unpublished data selflessly provided by different authors. At the Joint Session of Entomology meeting by the Institució Catalana d'Història Natural and the Societat Catalana de Lepidopterologia celebrated in 2007 a communication was presented, published in the book of Acts (J. Ribes *et al.*, 2008), in which a number of new species for Catalonia are added, systematic and taxonomic changes published in recent years are introduced, and the alphabetical index of taxa from the subfamily to subspecies rank is included.*

*The document that follows is a checklist of the Heteroptera of Catalonia, taxonomically sorted according to the latest publications. In general, the taxa are cited in the catalogue (J. Ribes *et al.*, 2004), but when reflected in the addenda (J. Ribes *et al.*, 2008), they have an asterisk (\*). The species neglected in both these publications or that have been mentioned in Catalonia after them are accompanied by the bibliographic reference. Until genus taxa are taxonomically ordered, but the subgenera, species and subspecies are alphabetically ordered. Total number of species and subspecies is 1064.*

**DIPSOCOROMORPHA** Miyamoto, 1961  
**Ceratocombidae** Fieber, 1860

*CERATOCOMBINAE* Fieber, 1860

*Ceratocombini* Fieber, 1860

*Ceratocombus (Ceratocombus) coleoptratus* (Zetterstedt, 1819)

**NEPOMORPHA** Popov, 1968  
Nepoidea Latreille, 1802  
**Nepidae** Latreille, 1802

*NEPINAE* Latreille, 1802

*Nepini* Latreille, 1802

*Nepa cinerea* Linnaeus, 1758

*RANATRINAE* Douglas & Scott, 1865

*Ranatrini* Douglas & Scott, 1865

*Ranatra (Ranatra) linearis* (Linnaeus, 1758)

Corixoidea Leach, 1815  
**Corixidae** Leach, 1815

*MICRONECTINAE* Jacewski, 1924

*Micronecta (Dichaetonecta) scholtzi* (Fieber, 1860)

*Micronecta (Micronecta) minuscula* Poisson, 1929

*Micronecta (Micronecta) poweri poweri* (Douglas & Scott, 1869)

*CYMATIINAE* Walton, 1940

*Cymatia rogenhoferi* (Fieber, 1864)

*CORIXINAE* Leach, 1815

*Glaenocorisini* Hungerford, 1948, 12

*Glaenocorisa propinqua cavifrons* (Thomson, 1869)

Corixini Leach, 1815

*Artocorisa carinata carinata* (C.R. Sahlberg, 1819)

*Corixa affinis* Leach, 1817

*Corixa panzeri* Fieber, 1848

*Corixa punctata* (Illiger, 1807)

*Heliocorisa vermiculata* (Puton, 1874)

*Hesperocorixa linnaei* (Fieber, 1848)

*Hesperocorixa moesta* (Fieber, 1848)

*Hesperocorixa sahlbergi* (Fieber, 1837)

*Paracorixa concinna concinna* (Fieber, 1848)

*Parasigara perdubia* (Rey, 1894)

*Parasigara transversa* (Fieber, 1848)

*Sigara (Halicorixa) selecta* (Fieber, 1848)

*Sigara (Halicorixa) stagnalis stagnalis* (Leach, 1817)

*Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata nigrolineata* (Fieber, 1848)

*Sigara (Retrocorixa) limitata* (Fieber, 1848)

*Sigara (Retrocorixa) semistriata* (Fieber, 1848)

*Sigara (Sigara) dorsalis* (Leach, 1817)

*Sigara (Subsigara) falleni* (Fieber, 1848)

*Sigara (Vermicorixa) lateralis* (Leach, 1817)

*Sigara (Vermicorixa) scripta* (Rambur, 1840)

Ochteroidea Kirkaldy, 1906 (1815)

**Ochteridae** Kirkaldy, 1906 (1815)

*Ochterus marginatus marginatus* (Latreille, 1804)

Naucoroidea Leach, 1815

**Naucoridae** Leach, 1815

NAUCORINAE Leach, 1815

*Ilyocoris cimicoides cimicoides* (Linnaeus, 1758)

*Naucoris maculatus maculatus* Fabricius, 1798

Notonectoidea Latreille, 1802

**Notonectidae** Latreille, 1802

ANISOPINAE Hutchinson, 1929

*Anisops sardeus sardeus* Herrich-Schaeffer, 1849

NOTONECTINAE Latreille, 1802

Notonectini Latreille, 1802

*Notonecta (Notonecta) glauca glauca* Linnaeus, 1758

*Notonecta (Notonecta) maculata* Fabricius, 1794

*Notonecta (Notonecta) meridionalis* Poisson, 1926

*Notonecta (Notonecta) viridis* Delcourt, 1909

Pleoidea Fieber, 1851

**Pleidae** Fieber, 1851

*Plea minutissima minutissima* Leach, 1817

**GERROMORPHA** Popov, 1971

Mesovelioidea Douglas & Scott, 1867

**Mesoveliidae** Douglas & Scott, 1867

MESOVELIINAE Douglas & Scott, 1867

*Mesovelia vittigera* Horváth, 1895

Hebroidea Amyot & Serville, 1843  
**Hebridae** Amyot & Serville, 1843

*HEBRINAЕ* Amyot & Serville, 1843

*Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus* (Fallén, 1807)

Hydrometroidea Billberg, 1820  
**Hydrometridae** Billberg, 1820

*HYDROMETRINAЕ* Billberg, 1820

*Hydrometra stagnorum* (Linnaeus, 1758)

Gerroidea Leach, 1815  
**Veliidae** Brullé, 1836

*MICROVELIINAЕ* China & Usinger, 1949 (1860)

*Microveliini* China & Usinger, 1949 (1861)

*Microvelia (Microvelia) pygmaea* (Dufour, 1833)

*VELIINAЕ* Brullé, 1836

*Velia (Velia) rivulorum* (Fabricius, 1775) (Margalef, 1948)

*Velia (Plesiovelia) bertrandi* Tamanini, 1957

*Velia (Plesiovelia) caprai* Tamanini, 1947

*Velia (Plesiovelia) saulii* Tamanini, 1947

**Gerridae** Leach, 1815

*GERRINAЕ* Leach, 1815

*Gerrini* Leach, 1815

*Aquarius cinereus* (Puton, 1869)

*Aquarius najas* (De Geer, 1773)

*Aquarius paludum paludum* (Fabricius, 1794)

*Gerris (Gerris) argentatus* Schummel, 1832

*Gerris (Gerris) costae poissoni* Wagner & Zimmermann, 1955

*Gerris (Gerris) gibbifer* Schummel, 1832

*Gerris (Gerris) lacustris* (Linnaeus, 1758)

*Gerris (Gerris) thoracicus* Schummel, 1832

*Gerris (Gerriselloides) lateralis* Schummel, 1832 (Margalef, 1948)

**LEPTOPODOMORPHA** Popov, 1971

Saldoidea Amyot & Serville, 1843

**Saldidae** Amyot & Serville, 1843

*CHILOXANTHINAЕ* Cobben, 1959

*Pentacora sphacelata* (Uhler, 1877)

**SALDINAE** Amyot & Serville, 1843

Saldoidini Reuter, 1912

*Chartoscirta cincta cincta* (Herrich-Schaeffer, 1841)

*Chartoscirta cocksii* (Curtis, 1835)

*Halosalda concolor* (Puton, 1880)

*Macrosaldula scotica* (Curtis, 1835)

*Macrosaldula variabilis* (Haerrich-Schaeffer, 1835)

*Saldula arenicola arenicola* (Scholtz, 1847)

*Saldula c-album* (Fieber, 1859)

*Saldula melanoscela* (Fieber, 1859)

*Saldula orthochila* (Fieber, 1859)

*Saldula pallipes* (Fabricius, 1794)

*Saldula palustris* (Douglas, 1874)

*Saldula pilosella pilosella* (Thomson, 1871)

*Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758)

*Saldula setulosa* (Puton, 1880)

Saldini Amyot & Serville, 1843

*Salda littoralis* (Linnaeus, 1758)

Leptopodoidea Brullé, 1836

**Leptopodidae** Brullé, 1836

**LEPTODOPINAE** Brullé, 1836

Leptopodini Brullé, 1836

*Erianotus lanosus* (Dufour, 1834)

*Leptopus hispanus* Rambur, 1840

*Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778)

*Patapius spinosus* (Rossi, 1790)

**CIMICOMORPHA** Leston, Pendergrast & Southwood, 1954

Tingoidea Laporte, 1832

**Tingidae** Laporte, 1832

**CANTACADERINAE** Stål, 1873

Cantacaderini Stål, 1873

*Cantacader quadricornis* (Lepeletier & Serville, 1828)

**TINGINAE** Laporte, 1832

*Acalypta brunnea* (Germar, 1837)

*Acalypta carinata* (Panzer, 1806)\*

*Acalypta gracilis* (Fieber, 1844)

*Acalypta hellenica* Reuter, 1888

*Acalypta musci* (Schrink, 1781)\*

- Acalypta nigrina* (Fallén, 1807)\*  
*Acalypta nigrinervis* Stål, 1874  
*Acalypta parvula* (Fallén, 1807)  
*Acalypta suturalis* (Puton, 1879)  
*Agramma (Agramma) atricapillum* (Spinola, 1837)  
*Agramma (Agramma) confusum* (Puton, 1879)  
*Campylosteira serena* Horváth, 1902  
*Catoplatus carthusianus* (Goeze, 1778)  
*Catoplatus fabricii* (Stål, 1868)  
*Catoplatus horvathi* (Puton, 1878)  
*Copium clavicorne reyi* Wagner, 1954  
*Copium teucrii teucrii* (Host, 1788)  
*Corythucha ciliata* (Say, 1832), 21  
*Derephysia (Derephysia) foliacea foliacea* (Fallén, 1807)  
*Derephysia (Derephysia) nigricosta* Horváth, 1905  
*Dictyla convergens* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Dictyla echii* (Schrank, 1782)  
*Dictyla humuli* (Fabricius, 1794)  
*Dictyla lithospermi* J. Ribes, 1967  
*Dictyla nassata* (Puton, 1874)  
*Dictyonota fuliginosa* A.Costa, 1853  
*Dictyonota marmorea* Baerensprung, 1858  
*Dictyonota strichnocera* Fieber, 1844  
*Galeatus maculatus* (Herrich-Schaeffer, 1838)  
*Hyalochiton colpochilus* (Horváth, 1897)  
*Hyalochiton komaroffii* (Jakovlev, 1880)  
*Hyalochiton syrmiensis* (Horváth, 1897)  
*Kalama aethiops* (Horváth, 1905)  
*Kalama henschi* (Puton, 1892)  
*Kalama ribesi* (Péricart, 1979)  
*Kalama tricornis* (Schrink, 1801)  
*Lasiacantha capucina piligera* (Garbiglietti, 1869)  
*Lasiacantha histricula* (Puton, 1878)  
*Monosteira unicostata* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Oncochila simplex* (Herrich-Schaeffer, 1830)  
*Phaenotropis parvula* (Signoret, 1865)  
*Physatocheila dumetorum* (Herrich-Schaeffer, 1838)  
*Stephanitis (Stephanitis) pyri* (Fabricius, 1775)  
*Tingis (Neolasiotropis) marrubii* Vallot, 1829  
*Tingis (Neolasiotropis) pauperata* (Puton, 1879)  
*Tingis (Neolasiotropis) pilosa* Hummel, 1825  
*Tingis (Tingis) angustata* (Herrich-Schaeffer, 1838)  
*Tingis (Tingis) auriculata* (A.Costa, 1847)  
*Tingis (Tingis) cardui* Linnaeus, 1758  
*Tingis (Tingis) crispata* (Herrich-Schaeffer, 1838)  
*Tingis (Tingis) grisea* Germar, 1835  
*Tingis (Tropidocheila) ajugarum* (Frey-Gessner, 1872)  
*Tingis (Tropidocheila) alberensis* Péricart, 1979

- Tingis (Tropidocheila) geniculata* (Fieber, 1844)  
*Tingis (Tropidocheila) griseola* (Puton, 1879)\*  
*Tingis (Tropidocheila) reticulata* Herrich-Schaeffer, 1835  
*Tingis (Tropidocheila) temperei* Péricart, 1979  
*Tingis (Tropidocheila) trichonota* (Puton, 1874)

**Miroidea Hahn, 1833**

**Microphysidae Dohrn, 1859**

- Loricula (Loricula) elegantula* (Baerensprung, 1858)\*  
*Loricula (Loricula) freyi* (Lindberg, 1932)\*  
*Loricula (Loricula) ruficeps* (Reuter, 1884)\*  
*Loricula (Myrmedobia) coleoptrata* (Fallén, 1807)\*  
*Loricula (Myrmedobia) exilis* (Fallén, 1807)\*

**Miridae Hahn, 1833**

- ISOMETOP/NAE* Fieber, 1860  
Isometopini Fieber, 1860  
*Isometopus intrusus* (Herrich-Schaeffer, 1835)

- BRYOCORINAЕ* Baerensprung, 1860  
Bryocorini Baerensprung, 1860  
*Monalocoris (Monalocoris) filicis* (Linnaeus, 1758)

- Dicyphini Reuter, 1883  
*Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Cyrtopeltis (Cyrtopeltis) geniculata* Fieber, 1861  
*Dicyphus (Brachyceroea) albonasutus* Wagner, 1951  
*Dicyphus (Brachyceroea) annulatus* (Wolff, 1804)  
*Dicyphus (Brachyceroea) botrydis* Rieger, 2002\*  
*Dicyphus (Brachyceroea) globulifer* (Fallén, 1829)  
*Dicyphus (Dicyphus) bolivari bolivari* Lindberg, 1934  
*Dicyphus (Dicyphus) cerastii* Wagner, 1951  
*Dicyphus (Dicyphus) errans* (Wolff, 1804)  
*Dicyphus (Dicyphus) escalerae* Lindberg, 1934  
*Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis* (Burmeister, 1835)  
*Dicyphus (Dicyphus) stachydis wagneri* Tamanini, 1956  
*Dicyphus (Dicyphus) tamaninii* Wagner, 1951  
*Dicyphus (Idolocoris) pallicornis* (Fieber, 1861)  
*Macrolophus costalis* Fieber, 1858  
*Macrolophus glaucescens* Fieber, 1858  
*Macrolophus melanotoma* (A.Costa, 1853)  
*Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957\*  
*Nesidiocoris tenuis* (Reuter, 1895)

- DERAEOCORINAE* Douglas & Scott, 1865  
*Deraeocorini* Douglas & Scott, 1865  
*Alloeotomus germanicus* Wagner, 1939  
*Alloeotomus gothicus* (Fallén, 1807)  
*Deraeocoris (Camptobrochis) serenus* (Douglas & Scott, 1969)  
*Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger* (Hahn, 1834)  
*Deraeocoris (Deraeocoris) punctum* (Rambur, 1839)  
*Deraeocoris (Deraeocoris) ribauti* Wagner, 1943  
*Deraeocoris (Deraeocoris) ruber* (Linnaeus, 1758)  
*Deraeocoris (Deraeocoris) schach* (Fabricius, 1781)\*  
*Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens* (Schilling, 1837)
- MIRINAE* Hahn, 1833  
Mirini Hahn, 1833  
*Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)  
*Adelphocoris quadripunctatus* (Fabricius, 1794)  
*Adelphocoris seticornis* (Fabricius, 1775)  
*Adelphocoris ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)  
*Adelphocoris vandalicus* (Rossi, 1790)  
*Agnocoris reclairei* (Wagner, 1949)  
*Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807)\*  
*Apolygus limbatus* (Fallén, 1807)  
*Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)  
*Apolygus spinolae* (Meyer-Dür, 1841)  
*Brachycoleus decolor* Reuter, 1887  
*Brachycoleus pilicornis pilicornis* (Panzer, 1805)  
*Brachycoleus sexvittatus* Reuter, 1877  
*Brachycoleus triangularis* (Goeze, 1778)  
*Calocoris affinis* (Herrick-Schaeffer, 1835)  
*Calocoris alpestris* (Meyer-Dür, 1843)  
*Calocoris nemoralis* (Fabricius, 1787)  
*Calocoris roseomaculatus roseomaculatus* (De Geer, 1773)  
*Camptozygum aequale* (Villers, 1789)  
*Capsodes flavomarginatus* (Donovan, 1798)  
*Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)  
*Capsodes sulcatus sulcatus* (Fieber, 1861)  
*Capsus ater* (Linnaeus, 1758)  
*Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)  
*Charagochilus weberi* Wagner, 1953  
*Closterotomus fulvomaculatus* (De Geer, 1773)  
*Closterotomus norvegicus* (Gmelin, 1790)  
*Closterotomus trivialis* (A.Costa, 1853)  
*Closterotomus ventralis* (Reuter, 1879)  
*Creontiades pallidus* (Rambur, 1839)  
*Cyphodema instabilis* (Lucas, 1849)  
*Dichrooscytus algiricus* Wagner, 1951  
*Dichrooscytus nanae* Wagner, 1957  
*Dichrooscytus rufipennis* (Fallén, 1807)

- Dichrooscytus valesianus* Fieber, 1861  
*Eurystylus bellevoyei* (Reuter, 1879)\*  
*Hadrodemus m-flavum* (Goeze, 1778)  
*Hadrodemus noualhieri* (Reuter, 1896)  
*Horistus (Primihoristus) orientalis* (Gmelin, 1790)  
*Horwathia hieroglyphica* (Mulsant & Rey, 1852)\*  
*Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)  
*Lygocoris (Lygocoris) pabulinus* (Linnaeus, 1761)  
*Lygocoris (Lygocoris) rugicollis* (Fallén, 1807)\*  
*Lygocoris (Neolygus) contaminatus* (Fallén, 1807)  
*Lygus gemellatus gemellatus* (Herrick-Schaeffer, 1835)\*  
*Lygus italicus* Wagner, 1950  
*Lygus maritimus* Wagner, 1949  
*Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)  
*Lygus punctatus* (Zetterstedt, 1838)  
*Lygus rugulipennis* Poppius, 1911  
*Lygus wagneri* Remane, 1955  
*Megacoelum beckeri* (Fieber, 1870)  
*Megacoelum infusum* (Herrick-Schaeffer, 1837)  
*Miridius longiceps* Wagner, 1955  
*Miridius pallidus* Horváth, 1887  
*Miridius quadrivirgatus* (A.Costa, 1853)  
*Miris striatus* (Linnaeus, 1758)  
*Orthops (Montanorthops) montanus* (Schilling, 1837)  
*Orthops (Orthops) basalis* (A.Costa, 1853)  
*Orthops (Orthops) campestris* (Linnaeus, 1758)  
*Orthops (Orthops) kalmii* (Linnaeus, 1758)  
*Pantilius (Pantilius) tunicatus* (Fabricius, 1781)  
*Phytocoris (Compsocerocoris) juniperi* Frey-Gessner, 1865  
*Phytocoris (Compsocerocoris) ribesi* Wagner, 1969  
*Phytocoris (Compsocerocoris) rosmarini* Wagner, 1976  
*Phytocoris (Compsocerocoris) sanctipetri* Carapezza, 1997\*  
*Phytocoris (Compsocerocoris) viberti* Horváth, 1911\*  
*Phytocoris (Eckerleinius) obliquus* A.Costa, 1853  
*Phytocoris (Exophytocoris) buxi* Ribaut, 1928  
*Phytocoris (Exophytocoris) fieberi* Bolívar, 1881  
*Phytocoris (Exophytocoris) minor* Kirschbaum, 1856  
*Phytocoris (Ktenocoris) austriacus* Wagner, 1954  
*Phytocoris (Ktenocoris) exoletus* A.Costa, 1853  
*Phytocoris (Ktenocoris) flammula* Reuter, 1875  
*Phytocoris (Ktenocoris) jordani* Wagner, 1954  
*Phytocoris (Ktenocoris) ulmi* (Linnaeus, 1758)  
*Phytocoris (Ktenocoris) varipes* Boheman, 1852  
*Phytocoris (Ktenocoris) vittiger* Reuter, 1896  
*Phytocoris (Ktenocoris) wagneri* Kerzhner & Schuh, 1998  
*Phytocoris (Leptophytocoris) virescens* Wagner, 1961  
*Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus* Kirschbaum, 1856  
*Phytocoris (Phytocoris) longipennis* Flor, 1861

*Phytocoris (Phytocoris) pini* Kirschbaum, 1856  
*Phytocoris (Phytocoris) populi* (Linnaeus, 1758)  
*Phytocoris (Phytocoris) reuteri* Saunders, 1876  
*Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae* (Fabricius, 1777)  
*Phytocoris (Stictophytocoris) abeillei* Puton, 1884  
*Phytocoris (Stictophytocoris) delicatus* Bolívar, 1881  
*Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis* Herrich-Schaeffer, 1835  
*Pinalitus atomarius* (Meyer-Dür, 1843)  
*Pinalitus cervinus* (Herrich-Schaeffer, 1841)\*  
*Pinalitus conspurcatus* (Reuter, 1875)\*  
*Pinalitus rufinervis* (Reuter, 1879)  
*Pinalitus viscidula* (Puton, 1888)\*  
*Polymerus (Poeciloscytus) asperulae* (Fieber, 1861)  
*Polymerus (Poeciloscytus) cognatus* (Fieber, 1858)  
*Polymerus (Poeciloscytus) microphthalmus* (Wagner, 1951)  
*Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus* (Fabricius, 1794)  
*Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus* (Panzer, 1806)  
*Reuterista instabilis* (Fieber, 1861)  
*Rhabdomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)  
*Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)  
*Taylorilygus apicalis* (Fieber, 1861)

## Stenodemini China, 1943

*Acetropis (Acetropis) carinata* (Herrich-Schaeffer, 1841)  
*Acetropis (Acetropis) gimmerthalii gimmerthalii* (Flor, 1860)  
*Leptopterna dolobrata* (Linnaeus, 1758)  
*Leptopterna ferrugata* (Fallén, 1807)  
*Leptopterna griesheimerae* Wagner, 1952  
*Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)  
*Myrmecoris gracilis* (R.F. Sahlberg, 1848)  
*Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)  
*Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)  
*Pithanus maerkelii* (Herrich-Schaeffer, 1838)\*  
*Stenodema (Brachystira) calcarata* (Fallén, 1807)  
*Stenodema (Stenodema) holsata* (Fabricius, 1787)  
*Stenodema (Stenodema) laevigata* (Linnaeus, 1758)  
*Stenodema (Stenodema) sericans* (Fieber, 1861)  
*Stenodema (Stenodema) virens* (Linnaeus, 1767)  
*Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)  
*Trigonotylus psammaecolor* Reuter, 1885  
*Trigonotylus pulchellus* (Hahn, 1834)  
*Trigonotylus ruficornis* (Geoffroy, 1785)

## ORTHTYLINEAE Van Duzee, 1916 (1865)

Halticini A. Costa, 1853  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) debilis debilis* (Reuter, 1880)  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) durfortae* Ehanno & J. Ribes, 1994  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) fuscus* Joakimov, 1909

- Dimorphocoris (Dimorphocoris) goulae* Ehanno & J. Ribes, 1994  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) josephinae* Ehanno & J. Ribes, 1994  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) obachi* Ehanno & J. Ribes, 1994  
*Dimorphocoris (Dimorphocoris) pericarti* Tamanini, 1972  
*Euryopicoris nitidus* (Meyer-Dür, 1843)  
*Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)  
*Halticus luteicollis* (Panzer, 1804)  
*Halticus macrocephalus* Fieber, 1858  
*Halticus major* Wagner, 1951  
*Halticus pusillus* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Halticus saltator* (Geoffroy, 1785)  
*Myrmecophyes (Myrmecophyes) gallicus* Wagner, 1976  
*Orthocephalus brevis* (Panzer, 1798)  
*Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)  
*Orthocephalus proserpinae* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Orthocephalus saltator* (Hahn, 1835)  
*Orthocephalus vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Pachytomella parallela* (Meyer-Dür, 1843)  
*Pachytomella passerinii* (A.Costa, 1842)  
*Plagiostylus maculatus* Scott, 1874  
*Strongylocoris atrocoeruleus* (Fieber, 1864)  
*Strongylocoris cicadifrons* A.Costa, 1853  
*Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758)  
*Strongylocoris luridus* (Fallén, 1807)  
*Strongylocoris obscurus* (Rambur, 1839)  
*Strongylocoris seabrai* Schmidt, 1939
- Nichomachini Schuh, 1984  
*Laurinia fugax* Reuter, 1884, 45,
- Orthotylini Van Duzee, 1916 (1865)  
*Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807)  
*Brachynotocoris parvinotum* (Lindberg, 1940)  
*Brachynotocoris puncticornis* Reuter, 1880  
*Cyllecoris histrionius* (Linnaeus, 1767)  
*Dryophilocoris (Dryophilocoris) flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)  
*Excentricoris planicornis* (Herrich-Schaeffer, 1836)\*  
*Globiceps (Aglobiceps) parvulus* Reuter, 1904  
*Globiceps (Globiceps) sphaegiformis* (Rossi, 1790)  
*Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus* (Fabricius, 1794)\*  
*Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis* Jakovlev, 1877  
*Globiceps (Kelidocoris) horvathi* Reuter, 1912  
*Globiceps (Kelidocoris) picteti* Fieber, 1861  
*Heterocordylus (Bothrocranum) erythrophthalmus erythrophthalmus* (Hahn, 1833)  
*Heterocordylus (Heterocordylus) genistae* (Scopoli, 1763)  
*Heterocordylus (Heterocordylus) italicus* Kerzhner & Schuh, 1995  
*Heterocordylus (Heterocordylus) megara* Linnauori, 1972  
*Heterocordylus (Heterocordylus) parvulus* Reuter, 1881

- Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis* (Hahn, 1833)  
*Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Heterotoma diversipes* Puton, 1876  
*Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)  
*Hypsitylus prasinus* Fieber, 1861  
*Malacocoris chlorizans* (Panzer, 1794)  
*Mecomma (Mecomma) ambulans* (Fallén, 1807)  
*Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum* (Fallén, 1807)  
*Orthotylus (Litocoris) stysi* Kožíšková, 1967  
*Orthotylus (Melanotrichus) contrarius* (Wagner, 1953)  
*Orthotylus (Melanotrichus) divisus* Linnauvori, 1961  
*Orthotylus (Melanotrichus) fieberi punctipes* (Reuter, 1895)  
*Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus* (C. R. Sahlberg, 1841)  
*Orthotylus (Melanotrichus) globiceps* Wagner, 1976  
*Orthotylus (Melanotrichus) minutus* Jakovlev, 1877  
*Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi* (Douglas & Scott, 1874)  
*Orthotylus (Melanotrichus) palustris* Reuter, 1888  
*Orthotylus (Melanotrichus) salsolae* Reuter, 1875  
*Orthotylus (Orthotylus) marginalis* Reuter, 1883  
*Orthotylus (Orthotylus) nassatus* (Fabricius, 1787)  
*Orthotylus (Orthotylus) obscurus* Reuter, 1875\*  
*Orthotylus (Orthotylus) prasinus* (Fallén, 1826)  
*Orthotylus (Orthotylus) siuranus* Wagner, 1964\*  
*Orthotylus (Orthotylus) tenellus* (Fallén, 1807)  
*Orthotylus (Orthotylus) verticatus* Wagner, 1958  
*Orthotylus (Orthotylus) viridinervis* (Kirschbaum, 1856)  
*Orthotylus (Pachylops) adenocarpi adenocarpi* (Perris, 1857)  
*Orthotylus (Pachylops) adenocarpi purgantis* Wagner, 1957\*  
*Orthotylus (Pachylops) beieri* Wagner, 1942  
*Orthotylus (Pachylops) concolor* (Kirschbaum, 1856)  
*Orthotylus (Pachylops) ribesi* Wagner, 1976  
*Orthotylus (Pachylops) thymelaeae* Wagner, 1965  
*Orthotylus (Pachylops) virescens* (Douglas & Scott, 1865)  
*Orthotylus (Parapachylops) junipericola castellanus* J. Ribes, 1978  
*Orthotylus (Pinocapsus) cupressi* Reuter, 1883  
*Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens* (Kirschbaum, 1856)  
*Orthotylus (Pinocapsus) gemmae* Gessé & Goula, 2003\*  
*Orthotylus (Pseudorthotylus) bilineatus* (Fallén, 1807)\*  
*Platycranus (Genistocapsus) bicolor* (Douglas & Scott, 1868)  
*Platycranus (Genistocapsus) longicornis* Wagner, 1955  
*Platycranus (Genistocapsus) metriorrhynchus* Reuter, 1883  
*Platycranus (Genistocapsus) minutus* Wagner, 1955  
*Platycranus (Genistocapsus) remanei* Wagner, 1955  
*Platycranus (Platycranus) erberi* Fieber, 1870  
*Pseudoloxops coccineus* (Meyer-Dür, 1843)  
*Reuteria marqueti* Puton, 1875

PHYLINAE Douglas & Scott, 1865

*Pilophorini* Douglas & Scott, 1876

*Pilophorus angustulus* Reuter, 1888

*Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)

*Pilophorus clavatus* (Linnaeus, 1767)

*Pilophorus gallicus* Remane, 1945\*

*Pilophorus perplexus* Douglas & Scott, 1875

Hallopini Van Duzee, 1916 (1865)

*Cremnocephalus albolineatus* Reuter, 1875

*Hallopus montandoni* Reuter, 1895

*Hallopus rufescens* (Burmeister, 1835)

*Hallopus suturalis* (Herrich-Schaeffer, 1837)

*Laemocoris remanei* Wagner, 1960

*Mimocoris coarctatus* (Mulsant & Rey, 1852)

*Mimocoris rugicollis* (A.Costa, 1853)

*Omphalonotus quadriguttatus* (Kirschbaum, 1856)

*Systellonotus alpinus* Frey-Gessner, 1871

*Systellonotus championi* Reuter, 1903

*Systellonotus thymi* (Signoret, 1859)

*Systellonotus weberi* Wagner, 1955

Phylini Douglas & Scott, 1865

*Amblytylus albidus* (Hahn, 1834)

*Amblytylus brevicollis* Fieber, 1858

*Amblytylus jani* Fieber, 1858

*Amblytylus scutellaris* Horváth, 1905

*Amblytylus tarsalis* Reuter, 1894

*Asciodesma obsoleta* (Fieber, 1864)

*Atomoscelis galvagnii* Tamanini, 1978

*Atomoscelis onusta* (Fieber, 1861)

*Atractotomus magnicornis* (Fallén, 1807)

*Atractotomus mali* (Meyer-Dür, 1843)(Goula & Ribes, 1995)

*Atractotomus parvulus* Reuter, 1878

*Auchenocrepis minutissima* (Rambur, 1839)

*Brachyarthrum limitatum* Fieber, 1858

*Camptotylus yersini* (Mulsant & Rey, 1856)

*Campylomma annulicorne* (Signoret, 1865)

*Campylomma ribesi* Goula, 1986\*

*Campylomma verbasci* (Meyer-Dür, 1843)

*Chlamydatus (Euattus) pulicarius* (Fallén, 1807)

*Chlamydatus (Euattus) pullus* (Reuter, 1870)

*Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens* (Boheman, 1852)

*Compsidolon (Apsinthophylus) absinthii* (Scott, 1870)

*Compsidolon (Apsinthophylus) balachowskyi* (Wagner, 1958)

*Compsidolon (Apsinthophylus) minutum* Wagner, 1970

*Compsidolon (Apsinthophylus) nanno* Linnauori, 1971

*Compsidolon (Apsinthophylus) pumilum* (Jakovlev, 1876)

- Compsidolon (Chamaeliops) crotchi* (Scott, 1870)  
*Compsidolon (Coniortodes) salicellum* (Herrich-Schaeffer, 1841)  
*Conostethus roseus* (Fallén, 1807)\*  
*Conostethus venustus venustus* (Fieber, 1858)  
*Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)  
*Criocoris piceicornis* Wagner, 1950  
*Criocoris sulcicornis* (Kirschbaum, 1856)  
*Dasycapsus theryi* Poppius, 1912  
*Ectagela guttata* Schmidt, 1939  
*Europiella albipennis* (Fallén, 1829)  
*Europiella alpina* (Reuter, 1875)  
*Europiella artemisiae* (Becker, 1864)  
*Europiella decolor* (Uhler, 1893)  
*Europiella tomentosa* (Reuter, 1888)  
*Hadrophyes sulphurella* Puton, 1874  
*Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)  
*Heterocapillus nitidus* (Horváth, 1905)  
*Heterocapillus perpusillus* (Wagner, 1960)  
*Heterocapillus tigripes* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Heterocapillus validicornis* (Reuter, 1876)  
*Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)\*  
*Icodema infuscata* (Fieber, 1861)  
*Lepidargyrus ancorifer* (Fieber, 1858)  
*Lopus decolor palliatus* (Perris, 1857)  
*Macrotylus (Alloeonycha) atricapillus* (Scott, 1872)  
*Macrotylus (Alloeonycha) bipunctatus* Reuter, 1879  
*Macrotylus (Alloeonycha) elevatus* (Fieber, 1858)  
*Macrotylus (Alloeonycha) mayri* (Reuter, 1904)  
*Macrotylus (Alloeonycha) nasutus* Wagner, E., 1959  
*Macrotylus (Alloeonycha) paykulli* (Fallén, 1807)  
*Macrotylus (Alloeonycha) solitarius* (Meyer-Dür, 1843)\*  
*Macrotylus (Macrotylus) herrichi* (Reuter, 1873)  
*Malacotes mulsanti* Reuter, 1878  
*Malacotes oblongiusculus* (Linnauori, 1952)  
*Maurodactylus albidus* (Kolenati, 1845)  
*Megalocoleus bolivari* (Reuter, 1879)  
*Megalocoleus exsanguis* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Megalocoleus lunula* (Fieber, 1861)  
*Megalocoleus molliculus* (Fallén, 1807)  
*Megalodactylus macularubra* (Mulsant & Rey, 1852)\*  
*Monosynamma bohemanni* (Fallén, 1929)  
*Nigrocapillocoris ochraceus* (Scott, 1872)  
*Oncotylus (Cylindromelus) setulosus* (Herrich-Schaeffer, 1837)  
*Oncotylus (Oncotylus) bolivari* Reuter, 1900  
*Oncotylus (Oncotylus) nigricornis* Saunders, 1876  
*Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus viridiflavus* (Goeze, 1778)  
*Opisthotaenia (Ribesophylus) striata* (Wagner, 1965)  
*Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807)

- Orthopidea fusciceps* Reuter, 1899  
*Pachyxyphus caesareus* Reuter, 1879  
*Pachyxyphus lineellus* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Pachyxyphus yelamosi* J. Ribes & E. Ribes, 2000  
*Parachlorillus spilotus* (Fieber, 1858)\*  
*Phoenicocoris dissimilis* (Reuter, 1878)\*  
*Phoenicocoris modestus* (Meyer-Dür, 1843)  
*Phoenicocoris obscurellus* (Fallén, 1829)  
*Phylus (Phylus) coryli* (Linnaeus, 1758)  
*Phylus (Phylus) melanocephalus* (Linnaeus, 1767)  
*Placochilus seladonicus seladonicus* (Fallén, 1807)  
*Plagiognathus (Plagiognathus) arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)  
*Plagiognathus (Plagiognathus) bipunctatus* Reuter, 1883\*  
*Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi* (Wolff, 1804)  
*Plagiognathus (Plagiognathus) fusciloris* Reuter, 1878  
*Plagiognathus (Plagiognathus) olivaceus* Reuter, 1880  
*Plagiognathus (Plagiognathus) reuterellus* Schuh, 2001  
*Plesiodema pinetella* (Zetterstedt, 1828)  
*Psallopssis femoralis* Reuter, 1901  
*Psallus (Apocremnus) betuleti* (Fallén, 1826)\*  
*Psallus (Hylopsallus) perrisi* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Psallus (Hylopsallus) variabilis* (Fallén, 1807)  
*Psallus (Mesopsallus) ambiguus* (Fallén, 1807)  
*Psallus (Phylidea) dichrous* Kerzhner, 1962  
*Psallus (Phylidea) ocularis* Mulsant & Rey, 1852  
*Psallus (Phylidea) quercus* (Kirschbaum, 1856)  
*Psallus (Psallus) albicinctus* (Kirschbaum, 1856)  
*Psallus (Psallus) aurora* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Psallus (Psallus) brachycerus* Reuter, 1904  
*Psallus (Psallus) callunae callunae* Reuter, 1878  
*Psallus (Psallus) criocoroides* Reuter, 1879  
*Psallus (Psallus) falleni* Reuter, 1883  
*Psallus (Psallus) haematodes* (Gmelin, 1790)\*  
*Psallus (Psallus) lepidus* Fieber, 1858  
*Psallus (Psallus) mollis* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Psallus (Psallus) salicis* (Kirschbaum, 1856)  
*Psallus (Psallus) varians cornutus* Wagner, 1943  
*Psallus (Psallus) varians varians* (Herrick-Schaeffer, 1841)  
*Salicarius (Salicarius) roseri* (Herrick-Schaeffer, 1838)\*  
*Solenoxyphus major* Wagner, 1969  
*Solenoxyphus lepidus* (Puton, 1874)\*  
*Sthenarus rotermundi* (Scholtz, 1847)  
*Thermocoris munieri* Puton, 1875  
*Tinicephalus (Tinicephalus) discrepans* Fieber, 1858  
*Tinicephalus (Tinicephalus) flavopilosus* Reuter, 1879  
*Tinicephalus (Tinicephalus) hortulanus* (Meyer-Dür, 1843)  
*Tinicephalus (Tinicephalus) varensis* Wagner, 1964  
*Tragiscocoris fieberi* (Fieber, 1858)

*Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris* Reuter, 1883  
*Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes* (Fieber, 1861)  
*Tuponia (Chlorotuponia) pictiscutum* Wagner, 1975  
*Tuponia (Tuponia) arcufera* Reuter, 1879  
*Tuponia (Tuponia) mixticolor* (A.Costa, 1862)  
*Tuponia (Tuponia) tamarisci* (Perris, 1857)

Cimicoidea Latreille, 1802  
**Nabidae** A. Costa, 1853

*PROSTEMMATINAE* Reuter, 1890  
*Prostemmatini* Reuter, 1890  
*Alloeorhynchus (Alloeorhynchus) putoni* Kirkaldy 1901  
*Prostemma (Prostemma) bicolor* Rambur, 1839  
*Prostemma (Prostemma) guttula guttula* (Fabricius, 1787)  
*Prostemma (Prostemma) sanguineum* (Rossi, 1790)

*NABINAE* A. Costa, 1853  
*Nabini* A. Costa, 1853  
*Himacerus (Anaptus) major* (A.Costa, 1842)  
*Himacerus (Aptus) mirmicoides* (O.Costa, 1834)  
*Himacerus (Himacerus) apterus* (Fabricius, 1798)  
*Nabis (Aspilaspis) viridulus* Spinola, 1837  
*Nabis (Halonabis) occidentalis* (Kerzhner, 1963)  
*Nabis (Nabicula) flavomarginatus* Scholtz, 1847\*  
*Nabis (Nabis) ericetorum* Scholtz, 1847  
*Nabis (Nabis) persimilis* Reuter, 1890  
*Nabis (Nabis) provencalis* Remane, 1953  
*Nabis (Nabis) pseudoferus ibericus* Remane, 1962  
*Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949  
*Nabis (Nabis) punctatus punctatus* A.Costa, 1847  
*Nabis (Nabis) reuterianus* Puton, 1880  
*Nabis (Nabis) rugosus* (Linnaeus, 1758)  
*Nabis (Tropiconabis) capsiformis* Germar, 1838

**Anthocoridae** Fieber, 1836

*ANTHOCORINAE* Fieber, 1836  
*Anthocorini* Fieber, 1836  
*Acompocoris alpinus* Reuter, 1875  
*Anthocoris amplicollis* Horváth, 1893  
*Anthocoris butleri* Le Quesne, 1954  
*Anthocoris confusus* Reuter, 1884  
*Anthocoris limbatus* Fieber, 1836  
*Anthocoris minki minki* Dohrn, 1860  
*Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1794)  
*Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1761)  
*Anthocoris pilosus* (Jakovlev, 1877)

*Anthocoris sarothonni* Douglas & Scott, 1865

*Anthocoris visci* Douglas, 1889

*Elatophilus (Elatophilus) nigricornis* (Zetterstedt, 1838)

*Temnostenus (Temnostenus) gracilis* Horváth, 1907

*Temnostenus (Temnostenus) pusillus* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Oriini Carayon, 1958

*Orius (Dimorphella) albidiennis* (Reuter, 1884)

*Orius (Heterorius) horvathi* (Reuter, 1884)

*Orius (Heterorius) laticollis laticollis* (Reuter, 1884)

*Orius (Heterorius) majusculus* (Reuter, 1879)

*Orius (Heterorius) minutus* (Linnaeus, 1758)

*Orius (Heterorius) vicinus* (Ribaut, 1923)\*

*Orius (Orius) laevigatus laevigatus* (Fieber, 1860)

*Orius (Orius) lindbergi* Wagner, 1952

*Orius (Orius) niger* (Wolff, 1811)

*Orius (Orius) pallidicornis* (Reuter, 1884)

LYCTOCORINAE Reuter, 1884

Dufouriellini Van Duzee, 1916

*Brachysteles espagnoli* J. Ribes, 1984

*Brachysteles parvicornis* (A.Costa, 1847)

*Buchananiella continua* (White, 1880)\*

*Cardiastethus fasciiventris* (Gariglietti, 1869)

*Cardiastethus nazarenus* Reuter, 1884

*Dufouriellus ater* (Dufour, 1833)

*Dysepicritus rufescens* (A.Costa, 1847)

*Xylocoridea brevipennis* Reuter, 1876

Lyctocorini Reuter, 1884

*Lyctocoris (Lyctocoris) campestris* (Fabricius, 1794)

*Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus* (Spinola, 1837)

Scolopini Carayon, 1954

*Scoloposcelis obscurella* (Zetterstedt, 1838)

*Scoloposcelis pulchella angusta* Reuter, 1876

*Scoloposcelis pulchella pulchella* (Zetterstedt, 1838)

Xylocorini Herrich-Schaeffer, 1850

*Xylocoris (Xylocoris) cursitans* (Fallén, 1807)

*Xylocoris (Xylocoris) obliquus* A.Costa, 1853

*Xylocoris (Xylocoris) terricola* (Reuter, 1902)

*Xylocoris (Stictosynechia) maculipennis* Baerensprung, 1858

### Cimicidae Latreille, 1802

CIMICINAE Latreille, 1802

*Cimex columbarius* Jenyns, 1839

*Cimex lectularius* Linnaeus, 1758

*Oeciacus hirundinis* (Lamarck, 1816)

Reduvioidea Latreille, 1807  
**Reduviidae** Latreille, 1807

EMESINAE Amyot & Serville, 1843

*Emesini* Amyot & Serville, 1843

*Gardena insignis* Horváth, 1887\*

*Stenolemus novaki* Horváth, 1888

Leistarchini Stål, 1863

*Ploaria chilensis* (Philippi, 1862)

*Ploaria domestica* Scopoli, 1786

*Ploaria putoni* Noualhier, 1895

Metapterini Stål, 1874

*Metapterus linearis* A. Costa, 1862

*Schidium palinuri* Dioli, 1989

Ploariolini Van Duzee, 1916

*Empicoris brevispinus* (Puton, 1889)

*Empicoris culiciformis* (De Geer, 1773)

*Empicoris mediterraneus* Hoberlandt, 1956

*Empicoris melanacanthus* (Horváth, 1892)

*Empicoris rubromaculatus* (Blackburn, 1889)

*Empicoris salinus* (Lindberg, 1932)

*Empicoris tabellarius* J. Ribes & P.V. Putschkov, 1992

*Empicoris vagabundus* (Linnaeus, 1758)

*Empicoris xambeui* (Montandon, 1885)

PEIRATINAE Amyot & Serville, 1843

*Peirates hybridus* (Scopoli, 1763)

*Peirates strepitans* Rambur, 1839

*Peirates stridulus* (Fabricius, 1787)

PHYMATINAE Laporte, 1832

Phymatini Laporte, 1832

*Phymata (Phymata) crassipes* (Fabricius, 1775)

*Phymata (Phymata) monstrosa* (Fabricius, 1794)

REDUVIINAE Latreille, 1807

*Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)

SAICINAE Stål, 1859

*Polytoxus sanguineus* (A.Costa, 1842)

*Polytoxus siculus* (A.Costa, 1842)

STENOPODAINAE Amyot & Serville, 1843

*Oncocephalus brevipennis* Reuter, 1882

*Oncocephalus gularis* Reuter, 1882 (Putshkov & Moulet, 2009)  
*Oncocephalus pilicornis* Reuter, 1882  
*Oncocephalus squalidus* (Rossi, 1790)  
*Pygolampis bidentata* (Goeze, 1778)  
*Sastrapada baerensprungi* (Stål, 1859)

**HARPACTORINAE** Amyot & Serville, 1843  
*Harpactorini* Amyot & Serville, 1843  
*Coranus (Coranus) griseus* (Rossi, 1790)  
*Coranus (Coranus) kerzhneri* P.V. Putshkov, 1982  
*Coranus (Coranus) niger* (Rambur, 1840)\*  
*Coranus (Coranus) pericarti* P.V. Putshkov, 1994  
*Coranus (Coranus) subapterus* (De Geer, 1773)  
*Coranus (Coranus) tuberculifer* Reuter, 1881  
?Coranus (Coranus) woodroffei P. V. Putshkov, 1982 (Putshkov & Moulet, 2009, amb dubtes)  
*Rhynocoris (Rhynocoris) annulatus* (Linnaeus, 1758)  
*Rhynocoris (Rhynocoris) cuspidatus* Ribaut, 1921  
*Rhynocoris (Rhynocoris) erythropus* (Linnaeus, 1767)  
*Rhynocoris (Rhynocoris) iracundus* (Poda, 1761)  
*Sphedanolestes (Sphedanolestes) lividigaster* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Sphedanolestes (Sphedanolestes) sanguineus* (Fabricius, 1794)  
*Vachiria natolica* Stål, 1859

Rhaphidosomatini Distant, 1904  
*Vibertiola cinerea* (Horváth, 1907)

**PENTATOMORPHA** Leston, Pendergrast & Southwood, 1954  
**Aradoidea** Brullé, 1836  
**Aradidae** Brullé, 1836

**ANEURINAE** Douglas & Scott, 1865  
*Aneurus (Aneurodes) avenius avenius* (Dufour, 1833)  
*Aneurus (Aneurus) laevis laevis* (Fabricius, 1775)  
*Aradinae* Brullé, 1836  
*Aradus betulae* (Linnaeus, 1758)  
*Aradus brenskei* Reuter, 1884 (Heiss & Péricart, 2007)  
*Aradus cinnamomeus* Panzer, 1806  
*Aradus conspicuus* Herrich-Schaeffer, 1835  
*Aradus corticalis* (Linnaeus, 1758)  
*Aradus crenaticollis* R.F. Sahlberg, 1848\*  
*Aradus depressus depressus* (Fabricius, 1794)  
*Aradus flavicornis* Dalman, 1823  
*Aradus lugubris* Fallén, 1807  
*Aradus obtectus* Vásárhelyi, 1988  
?Aradus pictus Baerensprung, 1859 (Heiss & Péricart, 2007, encara que caldria verificar-la)  
*Aradus reuterianus* Puton, 1875  
*Aradus ribauti* Wagner, 1956

*Aradus somcheticus* Kiritshcneko, 1913

*Aradus stenopterus* Bergroth, 1887

*Aradus versicolor* Herrich-Schaeffer, 1835

**Lygaeoidea** Schilling, 1829

**Piesmatidae** Amyot & Serville, 1843

*Parapiesma pupula* (Puton, 1879)

*Parapiesma quadratum* (Fieber, 1844)

*Parapiesma salsolae* (Becker, 1867)

*Parapiesma silenes* (Horváth, 1888)

*Piesma capitatum* (Wolff, 1804)

*Piesma maculatum* (Laporte, 1833)

**Berytidae** Fieber, 1851

**BERYTINAE** Fieber, 1851

*Berytini* Fieber, 1851

*Apoplymus pectoralis* Fieber, 1859

*Neides aduncus* Fieber, 1859

*Neides tipularius* (Linnaeus, 1758)

*Berytinini* Southwood & Leston, 1959

*Berytinus (Berytinus) clavipes* (Fabricius, 1775)

*Berytinus (Berytinus) hirticornis pilipes* (Puton, 1875)

*Berytinus (Berytinus) minor minor* (Herrich-Schaeffer, 1835)\*

*Berytinus (Lizinus) distinguendus* (Ferrari, 1874)

*Berytinus (Lizinus) geniculatus* (Horváth, 1885)

*Berytinus (Lizinus) montivagus* (Meyer-Dür, 1841)

*Berytinus (Lizinus) signoreti* (Fieber, 1859)

*Berytinus (Lizinus) striola* (Ferrari, 1874)

**GAMPSOCORINAE** Southwood & Leston, 1959

*Gampsocorini* Southwood & Leston, 1959

*Gampsocoris culicinus culicinus* Seidenstücker, 1948

*Gampsocoris punctipes punctipes* (Germar, 1822)

**METACANTHINAE** Douglas & Scott, 1865

*Metacanthini* Douglas & Scott, 1865

*Metacanthus (Metacanthus) maghrebinus* Péricart, 1977

*Metacanthus (Metacanthus) meridionalis* (A.Costa, 1843)

*Metatropini* Henry, 1997

*Metatropis rufescens* (Herrich-Schaeffer, 1835)

**Lygaeidae** Schilling, 1829

**LYGAEINAE** Schilling, 1829

*Apterola (Apterola) kuenckeli kuenckeli* Mulsant & Rey, 1866

*Arocatus longiceps* Stål, 1872\*

*Arocatus melanocephalus* (Fabricius, 1798)

*Arocatus roeselii* (Schilling, 1829)

*Caenocoris nerii* (Germar, 1847)

*Graptostethus servus servus* (Fabricius, 1787)

*Horvathiolus guttatus* (Rambur, 1839)

*Horvathiolus superbus* (Pollich, 1781)

*Horvathiolus syriacus* (Reuter, 1885)\*

*Lygaeosoma anatolicum* Seidenstücker, 1960\*

*Lygaeosoma sardeum sardeum* Spinola, 1837

*Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758)

*Lygaeus simulans* Deckert, 1985

*Melanocoryphus albomaculatus* (Goeze, 1778)

*Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763)

*Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)

*Tropidothorax leucopterus* (Goeze, 1778)

**ORSILLINAE** Stål, 1872

*Nysiini* Uhler, 1876

*Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)

*Nysius cymoides* (Spinola, 1837)

*Nysius ericae ericae* (Schilling, 1829)

*Nysius graminicola graminicola* (Kolenati, 1845)

*Nysius helveticus* (Harrich-Schaeffer, 1850)

*Nysius immunis* (Walker, 1872)

*Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829)

*Nysius thymi thymi* (Wolff, 1804)

**Orsillini** Stål, 1872

*Belonochilus numenius* (Say, 1832) (Gessé, Ribes & Goula, 2009)

*Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852)

*Orsillus maculatus* (Fieber, 1861)

*Orsillus reyi* Puton, 1871

*Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838)

**ISCHNORHYNCHINAE** Stål, 1872

*Kleidocerys ericae* (Horváth, 1908)

*Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)

**CYMINAE** Baerensprung, 1860

*Cymini* Baerensprung, 1860

*Cymus clavicularis* (Fallén, 1807)

*Cymus glandicolor* Hahn, 1832

*Cymus melanocephalus* Fieber, 1861

**BLISSINAE** Stål, 1862

*Dimorphopterus brachypterus* (Rambur, 1839)

*Ischnodemus genei* (Spinola, 1837)

*Ischnodemus quadratus* Fieber, 1837*HENESTARINAЕ* Douglas & Scott, 1865*Engistus commendatorius* Puton, 1878*Henestaris halophilus* (Burmeister, 1835)*Henestaris irroratus* Horváth, 1892*Henestaris laticeps laticeps* (Curtis, 1836)*GEOCORINAЕ* Dahlbom, 1851*Geocoris (Geocoris) ater* (Fabricius, 1787)*Geocoris (Geocoris) grylloides* (Linnaeus, 1761)*Geocoris (Geocoris) lapponicus* Zetterstedt, 1838*Geocoris (Geocoris) lineola lineola* (Rambur, 1839)*Geocoris (Geocoris) megacephalus* (Rossi, 1790)*Geocoris (Geocoris) pallidipennis pallidipennis* (A.Costa, 1843)*Geocoris (Geocoris) phaeopterus* (Germar, 1838)\**Geocoris (Piocoris) erythrocephalus* (Lepeletier & Serville, 1825)*ARTHENEINAЕ* Stål, 1872*Artheneini* Stål, 1872*Artheneis foveolata* Spinola, 1837*Artheneis wagneri* J. Ribes, 1972*Holcocranum saturejae* (Kolenati, 1845)*HETEROGASTRINAЕ* Stål, 1872*Heterogaster affinis* Herrich-Schaeffer, 1835*Heterogaster artemisiae* Schilling, 1829*Heterogaster cathariae* (Geoffroy, 1785)*Heterogaster urticae* (Fabricius, 1775)*Platyplax inermis* (Rambur, 1839)*Platyplax salviae* (Schilling, 1829)*OXYCARENINAЕ* Stål, 1862*Brachyplax tenuis* (Mulsant & Rey, 1852)*Camptotelus lineolatus lineolatus* (Schilling, 1829)*Macroplax fasciata fasciata* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Macroplax preyssleri* (Fieber, 1837)*Macropternella bicolor conica* (Rey, 1888)*Macropternella convexa* (Fieber, 1837)*Metopoplax ditomoides* (A.Costa, 1847)*Metopoplax fuscinervis* Stål, 1872*Microplax albofasciata* (A.Costa, 1847)*Microplax interrupta* (Fieber, 1837)*Oxycarenus (Euoxyoxycarenus) pallens* (Herrich-Schaeffer, 1850)*Oxycarenus (Oxycarenus) lavaterae* (Fabricius, 1787)*Oxycarenus (Pseudoxycarenus) modestus* (Fallén, 1829)

*RHYPAROCHROMINAE* Amyot & Serville, 1843

*Antillocorini* Ashlock, 1964

*Tropistethus fasciatus* Ferrari, 1874

*Tropistethus holosericus* (Scholtz, 1846)

*Tropistethus subfasciatus* Ferrari, 1874

*Drymini* Stål, 1872

*Drymus (Drymus) pilicornis* (Mulsant & Rey, 1852)

*Drymus (Drymus) pilipes* Fieber, 1861

*Drymus (Sylvadrymus) brunneus brunneus* (R.F. Sahlberg, 1848)

*Drymus (Sylvadrymus) ryeii* Douglas & Scott, 1865

*Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus* (Fabricius, 1775)

*Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)

*Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schaeffer, 1839)

*Eremocoris plebejus plebejus* (Fallén, 1807)

*Eremocoris podagricus* (Fabricius, 1775)

*Eremocoris ribauti* Vidal, 1936\*

*Gastrodes abietum* Bergroth, 1914

*Gastrodes grossipes grossipes* (De Geer, 1773)

*Ischnocoris angustulus* (Boheman, 1852)

*Ischnocoris flavipes* Signoret, 1867

*Ischnocoris hemipterus* (Schilling, 1829)

*Ischnocoris punctulatus* Fieber, 1861

*Notochilus crassicornis* (Baerensprung, 1858)

*Notochilus damryi* Puton, 1871

*Notochilus ferrugineus* (Mulsant & Rey, 1852)

*Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)

*Scolopostethus cognatus* Fieber, 1861

*Scolopostethus decoratus* (Hahn, 1833)

*Scolopostethus patruelis* Horváth, 1892

*Scolopostethus pictus* (Schilling, 1829)

*Scolopostethus pilosus pilosus* Reuter, 1875

*Scolopostethus puberulus* Horváth, 1887

*Scolopostethus thomsoni* Reuter, 1875

*Taphropeltus andrei* (Puton, 1877)

*Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835)

*Taphropeltus hamulatus* (Thomson, 1870)

*Taphropeltus nervosus* (Fieber, 1861)

*Thaumastopus marginicollis* (Lucas, 1849)

*Gonianotini* Stål, 1872

*Aoploscelis bivirgata* (A.Costa, 1853)

*Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758)

*Emblethis angustus* Montandon, 1890

*Emblethis ciliatus* Horváth, 1875

*Emblethis denticollis* Horváth, 1878

*Emblethis duplicatus* Seidenstücker, 1963

*Emblethis griseus* (Wolff, 1802)

*Emblethis proximus* Seidenstücker, 1967\*

*Emblethis verbasci* (Fabricius, 1803)  
*Gonianotus galactodermus* Fieber, 1861  
*Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)  
*Ischnopeza hirticornis* (Herrick-Schaeffer, 1850)  
*Macroderma microptera* (Curtis, 1836)  
*Neurocladus brachiidens* (Dufour, 1851)  
*Pionosomus varius* (Wolff, 1804)  
*Pterotmetus dimidiatus* Fieber, 1861\*  
*Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)\*  
*Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)  
*Trapezonotus (Trapezonotus) desertus* Seidenstücker, 1951  
*Trapezonotus (Trapezonotus) dispar* Stål, 1872  
*Trapezonotus (Trapezonotus) ullrichi* (Fieber, 1837)

Lethaeini Stål, 1872  
*Camptocera glaberrima* (Walker, 1872)\*

Megalonotini J.A. Slater, 1957  
*Icus angularis* Fieber, 1861  
*Lamprodema maura* (Fabricius, 1803)  
*Lasiocoris anomalus* (Kolenati, 1845)  
*Lasiocoris crassicornis* (Lucas, 1849)  
*Megalonotus antennatus* (Schilling, 1829)  
*Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)  
*Megalonotus dilatatus* (Herrick-Schaeffer, 1840)  
*Megalonotus emarginatus* (Rey, 1888)  
*Megalonotus mixtus* (Horváth, 1887)  
*Megalonotus praetextatus* (Herrick-Schaeffer, 1835)  
*Megalonotus puncticollis* (Lucas, 1849)  
*Megalonotus sabulicola* (Thomson, 1870)  
*Piezoscelis staphylinus* (Rambur, 1839)  
*Proderus suberythropus* (A.Costa, 1842)\*

Myodochini Blanchard, 1845  
*Ligyrocoris sylvestris* (Linnaeus, 1758)\*  
*Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)  
*Paraparomius leptopoides* (Baerensprung, 1859)  
*Paromius gracilis* (Rambur, 1839)  
*Remaudiereana annulipes* (Baerensprung, 1859)

Plinthisini J.A. Slater & Sweet, 1961  
*Plinthisus (Isioscytus) minutissimus* Fieber, 1864  
*Plinthisus (Isioscytus) reyi* Puton, 1882  
*Plinthisus (Nanoplinthicus) magnieni* Péricart & J. Ribes, 1994  
*Plithisus (Plinthisomus) pusillus* (Scholtz, 1847)  
*Plinthisus (Plinthisus) brevipennis* (Latreille, 1807)\*  
*Plinthisus (Plinthisus) longicollis* Fieber, 1861  
*Plinthisus (Plinthisus) putoni* Horváth, 1876

*Rhyparochromini* Amyot & Serville, 1843  
*Aellopus atratus* (Goeze, 1778)  
*Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)  
*Beosus quadripunctatus* (Müller, 1766)  
*Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775)  
*Microtomideus carbonarius* (Rambur, 1839)  
*Peritrechus angusticollis* (R.F. Sahlberg, 1848)  
*Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)  
*Peritrechus gracilicornis* Puton, 1877  
*Peritrechus lundii* (Gmelin, 1790)  
*Peritrechus meridionalis* Puton, 1877  
*Peritrechus nubilus* (Fallén, 1807)\*  
*Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)  
*Raglius confusus* (Reuter, 1886)  
*Raglius pineti* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Raglius tristis* (Fieber, 1861)  
*Rhyparochromus ibericus* Baerensprung, 1858  
*Rhyparochromus phoeniceus* (Rossi, 1794)  
*Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)  
*Rhyparochromus sanguineus* (Douglas & Scott, 1868)  
*Rhyparochromus vulgaris* (Schiling, 1829)  
*Xantochilus minusculus* (Reuter, 1885)  
*Xantochilus quadratus* (Fabricius, 1798)  
*Xantochilus saturnius* (Rossi, 1790)

*Stygnocorini* Gulde, 1860  
*Acompus laticeps* Ribaut, 1929  
*Acompus pallipes* (Herrich-Schaeffer, 1834)  
*Acompus rufipes* (Wolff, 1804)  
*Hyalochilus ovatus* (A.Costa, 1853)  
*Lasiosomus enervis* (Herrich-Schaeffer, 1835)  
*Stygnocoris faustus* Horváth, 1888  
*Stygnocoris fuligineus* (Geoffroy, 1785)  
*Stygnocoris rusticus* (Fallén, 1807)  
*Stygnocoris sabulosus* (Schilling, 1829)  
*Stygnocoris similis* Wagner, 1953

**Pyrrhocoroidea** Amyot & Serville, 1843  
**Pyrrhocoridae** Amyot & Serville, 1843

*Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)  
*Scantius aegyptius rossii* Carapezza, Kerzhner & Rieger, 1999

**Coreoidea** Leach, 1815  
**Stenocephalidae** Latreille, 1825

*Dicranoccephalus agilis* (Scopoli, 1763)  
*Dicranoccephalus albipes* (Fabricius, 1781)

*Dicranocephalus marginicollis* (Puton, 1881)  
*Dicranocephalus medius* (Mulsant & Rey, 1870)  
*Dicranocephalus setulosus* (Ferrari, 1874)

### Coreidae Leach, 1815

*COREINAE* Leach, 1815

*Anisoscelini* Laporte, 1832\*

*Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910\*

*Coreini* Leach, 1815\*

*Centrocoris spiniger* (Fabricius, 1803)

*Centrocoris variegatus* Kolenati, 1845

*Coreus marginatus marginatus* (Linnaeus, 1758)\*

*Enoplops scapha* (Fabricius, 1803)

*Haploprocta sulcicornis* (Fabricius, 1794)

*Spathocera dalmannii* (Schilling, 1829)\*

*Spathocera lobata* (Herrick-Schaeffer, 1840)

*Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)\*

*Gonocerini* Mulsant & Rey, 1870\*

*Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)

*Gonocerus insidiator* (Fabricius, 1787)

*Gonocerus juniperi* (Herrick-Schaeffer, 1839)

*Plinachtus imitator* (Reuter, 1891)\*

*Phyllomorphini* Mulsant & Rey, 1870\*

*Phyllomorpha laciniata* (Villers, 1789)

*Priontylini* Puton, 1872\*

*Priontylus brevicornis* (Mulsant & Rey, 1852)

*PSEUDOPHLOEINAE* Stål, 1872

*Pseudophloeini* Stål, 1872\*

*Arenocoris fallenii* (Schilling, 1829)\*

*Arenocoris intermedius* (Jakovlev, 1883)

*Arenocoris waltii* (Herrick-Schaeffer, 1834)\*

*Bathysolen nubilus* (Fallén, 1807)

*Bothrostethus annulipes* (A.Costa, 1843)

*Ceraleptus gracilicornis* (Herrick-Schaeffer, 1835)

*Ceraleptus lividus* Stein, 1858

*Ceraleptus obtusus* (Brullé, 1839)

*Coriomeris affinis* (Herrick-Schaeffer, 1839)

*Coriomeris alpinus* (Horváth, 1895)

*Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)

*Coriomeris hirticornis* (Fabricius, 1794)

*Loxocnemis dentator* (Fabricius, 1794)

*Strobilotoma typhaecornis* (Fabricius, 1803)

*Ulmicola spinipes* (Fallén, 1807)

**Alydidae** Amyot & Serville, 1843

*ALYDINAE* Amyot & Serville, 1843

*Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)

*Camptopus lateralis* (Germar, 1817)

*MICRELYTRINAE* Stål, 1872

*Micrelytra fossularum* (Rossi, 1790)

**Rhopalidae** Amyot & Serville, 1843

*RHOPALINAE* Amyot & Serville, 1843

*Chorosomatini* Stål, 1862

*Agraphopus lethierryi* Stål, 1872

*Chorosoma schillingi* (Schummel, 1829)

*Myrmus miriformis miriformis* (Fallén, 1807)\*

Maccevethini Chopra, 1967

*Maccevethus caucasicus* (Kolenati, 1845)

*Maccevethus corsicus* Signoret, 1862

*Maccevethus errans* (Fabricius, 1794)

*Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)

*Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758)

*Stictopleurus pictus* (Fieber, 1861)

*Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778)

*Stictopleurus subtomentosus* (Rey, 1888)

*Stictopleurus synavei* Göllner-Scheiding, 1975

Rhopalini Amyot & Serville, 1843

*Brachycarenus tigrinus* (Schilling, 1829)

*Corizus hyoscyami hyoscyami* (Linnaeus, 1758)\*

*Corizus hyoscyami nigridorsum* (Linnaeus, 1758)\*

*Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794)

*Rhopalus (Aeschynetus) maculatus* (Fieber, 1836)

*Rhopalus (Rhopalus) conspersus* (Fieber, 1837)

*Rhopalus (Rhopalus) distinctus* (Signoret, 1859)

*Rhopalus (Rhopalus) lepidus* Fieber, 1861

*Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus* (Schilling, 1829)

*Rhopalus (Rhopalus) rufus* (Schilling, 1829)

*Rhopalus (Rhopalus) subrufus* (Gmelin, 1790)

Pentatomoidea Reuter, 1910

**Plataspidae** Dallas, 1851

*Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)

**Cydnidae** Billberg, 1820*CYDNINAE* Billberg, 1820*Cydnini* Bilberg, 1820*Cydnus aterrimus* (Foster, 1771)*Geotomini* Wagner, 1963*Aethus pilosus* (Herrich-Schaeffer, 1834)*Byrsinus albipennis* (A.Costa, 1853)\**Byrsinus flavidicornis* (Fabricius, 1794)*Byrsinus pilosulus* (Klug, 1845)*Geotomus elongatus* (Herrich-Schaeffer, 1840)*Geotomus petiti* Wagner, 1954*Geotomus punctulatus* (A.Costa, 1847)*Macroscytus brunneus* (Fabricius, 1803)*Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)*SEHIRINAE* Amyot & Serville, 1843*Sehirini* Amyot & Serville, 1843*Adomerus biguttatus* (Linnaeus, 1758)*Canthophorus dubius* (Scopoli, 1763)*Canthophorus impressus* (Horváth, 1881)\**Canthophorus maculipes* (Mulsant & Rey, 1852)*Canthophorus melanopterus melanopterus* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Canthophorus mixtus* Asanova, 1964*Crocistethus basalis* Fieber, 1861*Crocistethus waltianus* (Fieber, 1836)*Legnotus fumigatus* (A.Costa, 1853)*Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)*Legnotus picipes* (Fallén, 1807)*Ochetostethus nanus* (Herrich-Schaeffer, 1834)*Ochetostethus tarsalis* (Mulsant & Rey, 1852)*Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866*Sehirus morio* (Linnaeus, 1761)*Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)*Tritomegas rotundipennis* (Dohrn, 1862)*Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839)**Thyreocoridae** Amyot & Serville, 1843*Thyreocoris fulvipennis* (Pallas, 1851)*Thyreocoris scarabaeoides* (Linnaeus, 1758)**Scutelleridae** Leach, 1815*ODONTOSCELINAE* Amyot & Serville, 1843\**Odontoscelis (Odontoscelis) fuliginosa* (Linnaeus, 1761)*Odontoscelis (Odontoscelis) hispanica* Göllner-Scheiding, 1987*Odontoscelis (Odontoscelis) lineola* Rambur, 1839

*ELVISURINAE* Stål, 1872*Solenosthedium bilunatum* (Lefèvre, 1827)*ODONTOTARSINAE* Mulsant & Rey, 1865\**Odontotarsini* Mulsant & Rey, 1865\**Odontotarsus callosus* Horváth, 1896*Odontotarsus caudatus* (Burmeister, 1835)*Odontotarsus intermedius* Horváth, 1923*Odontotarsus purpureolineatus* (Rossi, 1790)*Odontotarsus robustus* Jakovleff, 1883*EURYGASTRINAE* Amyot & Serville, 1843\**Eurygastrini* Amyot & Serville, 1843\**Eurygaster austriaca austriaca* (Schrank, 1776)*Eurygaster austriaca seabrai* China, 1838*Eurygaster hottentotta* (Fabricius, 1775)*Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)*Eurygaster testudinaria testudinaria* (Geoffroy, 1785)\**Psacastini* Mulsant & Rey, 1865\**Psacasta (Cryptodontus) tuberculata* (Fabricius, 1781)*Psacasta (Psacasta) granulata* (A. Costa, 1847)\**Psacasta (Psacasta) exanthematica exanthematica* (Scopoli, 1763)\***Pentatomidae** Leach, 1815*PODOPINAE* Amyot & Serville, 1843*Graphosomatini* Mulsant & Rey, 1865\**Ancyrosoma leucogrammes* (Gmelin, 1790)*Graphosoma italicum* (Müller, 1766)\**Graphosoma semipunctatum* (Fabricius, 1775)*Tholagmus flavolineatus* (Fabricius, 1798)*Tholagmus strigatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)*Ventocoris (Selenodera) falcatus* (Cyrillus, 1787)\**Ventocoris (Ventocoris) rusticus* (Fabricius, 1781) (= *ramburi* (Horváth, 1907)(Péricart, 2009)*Vilpianus galii* (Wolff, 1802)*Podopini* Amyot & Serville, 1843\**Podops (Petalodera) dilatata* Fieber & Puton, 1873*Podops (Podops) inuncta* (Fabricius, 1775)*Tarisini* Stål, 1872\**Tarisa flavescens* Amyot & Serville, 1843*PENTATOMINAE* Leach, 1815*Sciocorini* Amyot & Serville, 1843*Dyroderes umbraculatus* (Fabricius, 1775)*Menaccarus arenicola* (Scholtz, 1847)

*Sciocoris (Aposciocoris) macrocephalus* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Aposciocoris) microphthalmus* Flor, 1860  
*Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Neosciocoris) conspurcatus majusculus* Linnauvori, 1964  
*Sciocoris (Neosciocoris) maculatus* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Neosciocoris) pallens* Klug, 1845  
*Sciocoris (Sciocoris) cursitans* (Fabricius, 1794)  
*Sciocoris (Sciocoris) galiberti* Ribaut, 1926  
*Sciocoris (Sciocoris) helferi* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Sciocoris) sulcatus* Fieber, 1851  
*Sciocoris (Sciocoris) umbrinus* (Wolff, 1804)

*Aeliini* Douglas & Scott, 1865  
*Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)  
*Aelia cognata* Fieber, 1868  
*Aelia germari* Küster, 1852  
*Aelia klugii* Hahn, 1833  
*Aelia notata* Rey, 1887  
*Aelia rostrata* Boheman, 1852  
*Neottiglossa bifida* (A.Costa, 1847)  
*Neottiglossa flavomarginata* (Lucas, 1849)  
*Neottiglossa leporina* (Herrich-Schaeffer, 1830)  
*Neottiglossa lineolata* (Mulsant & Rey, 1852)\*  
*Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)

*Eysarcorini* Mulsant & Rey, 1866\*  
*Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)  
*Eysarcoris venustissimus* Schrank, 1776\*  
*Eysarcoris ventralis* (Westwood, 1837)  
*Stagonomus (Dalleria) bipunctatus* (Linnaeus, 1758)  
*Stagonomus (Dalleria) grenieri* Signoret, 1865  
*Stagonomus (Dalleria) pusillus* (Herrich-Schaeffer, 1830)  
*Stagonomus (Stegonomus) amoenus* (Brullé, 1832)

*Carpocorini* Mulsant & Rey, 1865  
*Antheminia absinthii* (Wagner, 1952)  
*Antheminia lunulata lunulata* (Goeze, 1778)  
*Brachynema cinctum* (Fabricius, 1775)  
*Brachynema germarii* (Kolenati, 1846)  
*Brachynema purpureomarginatum* *purpureomarginatum* (Rambur, 1842)  
*Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1851)\*  
*Carpocoris melanocerus* (Mulsant & Rey, 1852)  
*Carpocoris pudicus* (Poda, 1761)  
*Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773)  
*Chlorochroa (Rhytidolomia) juniperina* (Linnaeus, 1758)  
*Chlorochroa (Rhytidolomia) reuteriana* Kirkaldy, 1909  
*Codophila varia* (Fabricius, 1787)  
*Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)

*Dryadocoris (Dryadocoris) apicalis* (Herrich-Schaeffer, 1842)

*Holcogaster fibulata* (Germar, 1831)\*

*Holcostethus albipes* (Fabricius, 1781)

*Holcostethus evae* J. Ribes, 1986\*

*Holcostethus sphacelatus* (Fabricius, 1794)\*

*Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)

*Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)\*

*Staria lunata* (Hahn, 1835)

Pentatomini Leach, 1815

*Acrosternum (Acrosternum) heegeri* Fieber, 1861

*Acrosternum (Acrosternum) millierei* (Mulsant & Rey, 1866)

*Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)

*Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)

*Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)

*Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)

Strachiini Stål, 1872

*Bagrada (Nitilia )elegans* Fieber & Puton, 1973

*Eurydema (Eurydema) oleracea* (Linnaeus, 1758)

*Eurydema (Eurydema) ornata* (Linnaeus, 1758)

*Eurydema (Horvatheurydema) rotundicollis* (Dohrn, 1860)

*Eurydema (Rubrodorsalium) cyanea* (Fieber, 1864)\*

*Eurydema (Rubrodorsalium) dominulus* (Scopoli, 1763)\*

*Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis* Kolenati, 1846

ASOPINAE, Amyot & Serville 1843

*Arma custos* (Fabricius, 1794)

*Jalla dumosa* (Linnaeus, 1758)

*Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)

*Picromerus nigridens* (Fabricius, 1803)

*Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)

*Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758)

*Troilus luridus* (Fabricius, 1775)

*Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)

#### Acanthosomatidae Signoret, 1864\*

ACANTHOSOMATINAE Signoret, 1864\*

*Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale* (Linnaeus, 1758)\*

*Cyphostethus tristriatus* (Fabricius, 1787)

*Elasmotethus interstinctus* (Linnaeus, 1758)

*Elasmotethus minor* Horváth, 1899

*Elasmucha ferrugata* (Fabricius, 1787)

*Elasmucha fiebergi* (Jakovlev, 1865)\*

*Elasmucha grisea grisea* (Linnaeus, 1758)\*

Per tal d'emmarcar aquesta llista en el conjunt de la fauna paleàrtica, en la qual s'insereix, es presenta la taula 1, on s'ha fet el recompte dels gèneres i espècies de cada família, tal com ho van fer per a la fauna paelàrtica Aukema & Rieger (1995-2006). Naturalment, les diferències són molt grans, per a la petita proporció que Catalunya representa de tota l'àrea geogràfica paelàrtica i la seva molt més gran diversitat d'hàbitats.

Taula 1. Comparació de tàxons de la fauna heteropterològica paleàrtica i catalana

*Table 1. Comparison of taxa of Palaearctic and Catalan true bug fauna*

|   | Regió PALEÀRTICA <sup>1</sup> |          | CATALUNYA <sup>2, 3</sup> |                        |
|---|-------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
|   | Gèneres                       | Espècies | Gèneres                   | Espècies i subespècies |
| Dipsocoromorpha Miyamoto, 1961            |                               |          |                           |                        |
| Ceratocombidae Fieber, 1860               | 1                             | 11       | 1                         | 1                      |
| Nepomorpha Popov, 1968                    |                               |          |                           |                        |
| Nepoidea Latreille, 1802                  |                               |          |                           |                        |
| Nepidae Latreille, 1802                   | 5                             | 21       | 2                         | 2                      |
| Ochteroidea Kirkaldy, 1906 (1815)         |                               |          |                           |                        |
| Ochteridae Kirkaldy, 1906 (1815)          | 1                             | 1        | 1                         | 1                      |
| Corixoidea Leach, 1815                    |                               |          |                           |                        |
| Corixidae Leach, 1815                     | 15                            | 143      | 9                         | 25                     |
| Naucoroidea Leach, 1815                   |                               |          |                           |                        |
| Naucoridae Leach, 1815                    | 7                             | 9        | 2                         | 2                      |
| Notonectoidea Latreille, 1802             |                               |          |                           |                        |
| Notonectidae Latreille, 1802              | 4                             | 50       | 2                         | 5                      |
| Pleoidea Fieber, 1851                     |                               |          |                           |                        |
| Pleidae Fieber, 1851                      | 2                             | 6        | 1                         | 1                      |
| Gerromorpha Popov, 1971                   |                               |          |                           |                        |
| Mesovelioidea Douglas & Scott, 1867       |                               |          |                           |                        |
| Mesoveliidae Douglas & Scott, 1867        | 2                             | 7        | 1                         | 1                      |
| Hebroidea Amyot & Serville, 1843          |                               |          |                           |                        |
| Hebridae Amyot & Serville, 1843           | 4                             | 24       | 1                         | 1                      |
| Hydrometroidea Billberg, 1820             |                               |          |                           |                        |
| Hydrometridae Billberg, 1820              | 1                             | 14       | 1                         | 1                      |
| Gerroidea Leach, 1815                     |                               |          |                           |                        |
| Veliidae Brullé, 1836                     | 11                            | 64       | 2                         | 5                      |
| Gerridae Leach, 1815                      | 20                            | 99       | 2                         | 9                      |
| Leptopodomorpha Popov, 1971               |                               |          |                           |                        |
| Saldoidea Amyot & Serville, 1843          |                               |          |                           |                        |
| Saldidae Amyot & Serville, 1843           | 14                            | 99       | 6                         | 16                     |
| Leptopodoidea Brullé, 1836                |                               |          |                           |                        |
| Leptopodidae Brullé, 1836                 | 4                             | 11       | 3                         | 4                      |
| Cimicomorpha Leston, <i>et al.</i> , 1954 |                               |          |                           |                        |
| Tingoidea Laporte, 1832                   |                               |          |                           |                        |
| Tingidae Laporte, 1832                    | 61                            | 473      | 20                        | 59                     |

|  |     |      |     |      |
|--|-----|------|-----|------|
| Miroidea Hahn, 1833                        |     |      |     |      |
| Microphysidae Dohrn, 1859                  | 3   | 27   | 1   | 5    |
| Miridae Hahn, 1833                         | 397 | 2808 | 129 | 388  |
| Cimicoidea Latreille, 1802                 |     |      |     |      |
| Nabidae A. Costa, 1853                     | 10  | 112  | 4   | 19   |
| Anthocoridae Fieber, 1836                  | 28  | 181  | 14  | 42   |
| Cimicidae Latreille, 1802                  | 5   | 15   | 2   | 3    |
| Reduvioidae Latreille, 1807                |     |      |     |      |
| Reduviidae Latreille, 1807                 | 145 | 808  | 18  | 45#  |
| Pentatomorpha Leston, <i>et al.</i> , 1954 |     |      |     |      |
| Aradoidea Brullé, 1836                     |     |      |     |      |
| Aradidae Brullé, 1836                      | 28  | 204  | 2   | 17## |
| Piesmatidae Amyot & Serville, 1843         | 2   | 19   | 2   | 6    |
| Berytidae Fieber, 1851                     | 13  | 54   | 6   | 16   |
| Lygaeidae Schilling, 1829                  | 225 | 1001 | 76  | 188  |
| Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843      |     |      |     |      |
| Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843       | 13  | 43   | 2   | 2    |
| Coreoidea Leach, 1815                      |     |      |     |      |
| Stenocephalidae Latreille, 1825            | 1   | 18   | 1   | 5    |
| Coreidae Leach, 1815                       | 84  | 306  | 19  | 30   |
| Alydidae Amyot & Serville, 1843            | 26  | 69   | 3   | 3    |
| Rhopalidae Amyot & Serville, 1843          | 14  | 69   | 9   | 23   |
| Pentatomoidea Reuter, 1910                 |     |      |     |      |
| Plataspidae Dallas, 1851                   | 10  | 104  | 1   | 1    |
| Cydnidae Billberg, 1820                    | 37  | 167  | 13  | 28   |
| Thyreocoridae Amyot & Serville, 1843       | 1   | 4    | 1   | 2    |
| Scutelleridae Leach, 1815                  | 38  | 158  | 5   | 17   |
| Pentatomidae Leach, 1815                   | 219 | 841  | 41  | 84   |
| Acanthosomatidae Signoret, 1864            | 9   | 107  | 4   | 7    |

# Excloent *Coranus (Coranus) woodroffei* P. V. Putshkov, 1982

# Excluding *Coranus (Coranus) woodroffei* P. V. Putshkov, 1982

## Excloent *Aradus pictus* Baerensprung, 1859

## Excluding *Aradus pictus* Baerensprung, 1859

<sup>1</sup> Aukema, B. & Rieger, Ch., 1995-2006

<sup>2</sup> Ribes, J., Serra, A. & Goula, M., 2004

<sup>3</sup> Ribes, J., Goula, M., Pagola-Carte, S., Gessé, F. & Ribes, E., 2008

## Bibliografia / References

- Aukema, B. & Rieger, Ch. (1995-2006). *Catalogue of Heteroptera of the Palaearctic Region*. 5 vols. The Netherlands Entomological Society.
- Gessé, F., Ribes, J. & Goula, M. 2009. *Belonochilus numenius*, the sycamore seed bug, new record for the Iberian fauna. *Bulletin of Insectology* 62 (1): 121-123.
- Goula, M. & Ribes, J. 1995. Lista de especies de los Miridae de Cataluña (Insecta, Heteroptera). *Boln. Asoc. esp. Entomol.*, 19 (1-2): 175-217.
- Heiss, E. & Péricart, J. 2007. *Hémiptères Aradidae, Piesmatidae et Dipsocoromorphes euro-méditerranéens*. Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles. Faune de France, Volume 91. 509 pp.
- Margalef, R. 1948. *Flora, fauna y comunidades bióticas de las aguas dulces del Pirineo de la Cerdanya*. Zaragoza : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 226 pp.
- Péricart, J. 2009. Revue du matériel-type de Podopinae des Museums de Paris et de Budapest et établissement de trois nouvelles synonymies [Heteroptera, Pentatomidae]. *Revue fr. Ent.* (N.S.) 31(2): 57-64.
- Putshkov, P. V. and Moulet, P. 2010. *Hémiptères Reduviidae d'Europe Occidentale*. Fédération française des Sociétés de Sciences Naturelles. Faune de France, Volume 92. 668 pp.
- Ribes, J., A. Serra & M. Goula. 2004. *Catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera)*. Institució Catalana d'Història Natural i Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 125 pp.
- Ribes, J., M. Goula, S. Pagola-Carte, F. Gessé. & E. Ribes. 2008. Addicions i correccions al catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). *Ses. Entom. ICHN-SCL*, 13-14 (2003-2007): 107-165.

## Índex / Contents

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| Acanthosomatidae Signoret, 1864*         | 33 | ELVISURINAE Stål, 1872                 | 31 |
| ACANTHOSOMATINAE Signoret, 1864*         | 33 | EMESINAE Amyot & Serville, 1843        | 20 |
| Aeliini Douglas & Scott, 1865            | 32 | Emesini Amyot & Serville, 1843         | 20 |
| Alydidae Amyot & Serville, 1843          | 29 | EURYGASTRINAE Amyot & Serville, 1843*  | 31 |
| ALYDINAE Amyot & Serville, 1843          | 29 | Eurygastrini Amyot & Serville, 1843*   | 31 |
| ANEURINAE Douglas & Scott, 1865          | 21 | Eysarcorini Mulsant & Rey, 1866*       | 32 |
| ANISOPINAE Hutchinson, 1929              | 5  | GAMPSOCORINAE Southwood & Leston, 1959 | 22 |
| Anisoscelini Laporte, 1832*              | 28 | Gampsocorini Southwood & Leston, 1959  | 22 |
| Anthocoridae Fieber, 1836                | 18 | GEOCORINAE Dahlbom, 1851               | 24 |
| ANTHOCORINAE Fieber, 1836                | 18 | Geotomini Wagner, 1963                 | 30 |
| Anthocorini Fieber, 1836                 | 18 | Gerridae Leach, 1815                   | 6  |
| Antillocorini Ashlock, 1964              | 25 | GERRINAE Leach, 1815                   | 6  |
| Aradidae Brullé, 1836                    | 21 | Gerrini Leach, 1815                    | 6  |
| Aradoidea Brullé, 1836                   | 21 | Gerroidea Leach, 1815                  | 6  |
| ARTHENEINAE Stål, 1872                   | 24 | GERROMORPHA Popov, 1971                | 5  |
| Artheneini Stål, 1872                    | 24 | Gonianotini Stål, 1872                 | 25 |
| ASOPINAE, Amyot & Serville 1843          | 33 | Gonocerini Mulsant & Rey, 1870*        | 28 |
| Berytidae Fieber, 1851                   | 22 | Graphosomatini Mulsant & Rey, 1865*    | 31 |
| BERYTINAE Fieber, 1851                   | 22 | Hallopapini Van Duzee, 1916 (1865)     | 15 |
| Berytini Fieber, 1851                    | 22 | Halticini A. Costa, 1853               | 12 |
| Berytinini Southwood & Leston, 1959      | 22 | HARPACTORINAE Amyot & Serville, 1843   | 21 |
| BLISSINAE Stål, 1862                     | 23 | Harpactorini Amyot & Serville, 1843    | 21 |
| BRYOCORINAE Baerensprung, 1860           | 9  | Hebridae Amyot & Serville, 1843        | 6  |
| Bryocorini Baerensprung, 1860            | 9  | HEBRINAE Amyot & Serville, 1843        | 6  |
| CANTACADERINAE Stål, 1873                | 7  | Hebroidea Amyot & Serville, 1843       | 6  |
| Cantacaderini Stål, 1873                 | 7  | HENESTARINAE Douglas & Scott, 1865     | 24 |
| Carpocorini Mulsant & Rey, 1865          | 32 | HETEROGASTRINAE Stål, 1872             | 24 |
| Ceratocombidae Fieber, 1860              | 4  | Hydrometridae Billberg, 1820           | 6  |
| CERATOCOMBINAE Fieber, 1860              | 4  | HYDROMETRINAE Billberg, 1820           | 6  |
| CHILOXANTHINAE Cobben, 1959              | 6  | Hydrometroidea Billberg, 1820          | 6  |
| Chorosomatini Stål, 1862                 | 29 | ISCHNORHYNCHINAE Stål, 1872            | 23 |
| Cimicidae Latreille, 1802                | 19 | ISOMETOPINAE Fieber, 1860              | 9  |
| CIMICINAE Latreille, 1802                | 19 | Isometopini Fieber, 1860               | 9  |
| Cimicoidea Latreille, 1802               | 18 | Leistarchini Stål, 1863                | 20 |
| CIMICOMORPHA Leston <i>et al.</i> , 1954 | 7  | LEPTODOPINAE Brullé, 1836              | 7  |
| Coreidae Leach, 1815                     | 28 | Leptopodidae Brullé, 1836              | 7  |
| COREINAE Leach, 1815                     | 28 | Leptopodini Brullé, 1836               | 7  |
| Coreini Leach, 1815*                     | 28 | Leptopodoidea Brullé, 1836             | 7  |
| Coreoidea Leach, 1815                    | 27 | LEPTOPODOMORPHA Popov, 1971            | 6  |
| Corixidae Leach, 1815                    | 4  | Lethaeini Stål, 1872                   | 26 |
| CORIXINAE Leach, 1815                    | 4  | LYCTOCORINAE Reuter, 1884              | 19 |
| Corixini Leach, 1815                     | 4  | Lyctocorini Reuter, 1884               | 19 |
| Corixoidea Leach, 1815                   | 4  | Lygaeidae Schilling, 1829              | 22 |
| Cydnidae Billberg, 1820                  | 30 | LYGAEINAE Schilling, 1829              | 22 |
| CYDNINAE Billberg, 1820                  | 30 | Lygaeoidea Schilling, 1829             | 22 |
| Cydnini Bilberg, 1820                    | 30 | Maccevethini Chopra, 1967              | 29 |
| CYMATIAINAE Walton, 1940                 | 4  | Megalonotini J.A. Slater, 1957         | 26 |
| CYMINAE Baerensprung, 1860               | 23 | Mesovelidiidae Douglas & Scott, 1867   | 5  |
| Cymini Baerensprung, 1860                | 23 | MESOVELIINAE Douglas & Scott, 1867     | 5  |
| DERAECORINAE Douglas & Scott, 1865       | 10 | Mesovelioidea Douglas & Scott, 1867    | 5  |
| Deraeocorini Douglas & Scott, 1865       | 10 | METACANTHINAE Douglas & Scott, 1865    | 22 |
| Dicyphini Reuter, 1883                   | 9  | Metacanthini Douglas & Scott, 1865     | 22 |
| DIPSOCOROMORPHA Miyamoto, 1961           | 4  | Metapterini Stål, 1874                 | 20 |
| Drymini Stål, 1872                       | 25 | Metatropini Henry, 1997                | 22 |
| Dufouriellini Van Duzee, 1916            | 19 | MICRELYTRINAE Stål, 1872               | 29 |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| MICRONECTINAE Jaczewski, 1924              | 4  | Prostemmatini Reuter, 1890              | 18 |
| Microphysidae Dohrn, 1859                  | 9  | Psacastini Mulsant & Rey, 1865*         | 31 |
| MICROVELIINAE China & Usinger, 1949 (1860) | 6  | PSEUDOPHLOEINAE Stål, 1872              | 28 |
| Microveliini China & Usinger, 1949 (1861)  | 6  | Pseudophloeini Stål, 1872*              | 28 |
| Miridae Hahn, 1833                         | 9  | Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843    | 27 |
| MIRINAE Hahn, 1833                         | 10 | Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843   | 27 |
| Mirini Hahn, 1833                          | 10 | RANATRINAЕ Douglas & Scott, 1865        | 4  |
| Miroidea Hahn, 1833                        | 9  | Reduviidae Latreille, 1807              | 20 |
| Myodochini Blanchard, 1845                 | 26 | REDUVIINAE Latreille, 1807              | 20 |
| Nabidae A. Costa, 1853                     | 18 | Reduvioidea Latreille, 1807             | 20 |
| NABINAE A. Costa, 1853                     | 18 | Rhaphidosomatini Distant, 1904          | 21 |
| Nabini A. Costa, 1853                      | 18 | Rhopalidae Amyot & Serville, 1843       | 29 |
| Naucoridae Leach, 1815                     | 5  | RHOPALINAE Amyot & Serville, 1843       | 29 |
| NAUCORINAЕ Leach, 1815                     | 5  | Rhopalini Amyot & Serville, 1843        | 29 |
| Naucoroidea Leach, 1815                    | 5  | RHYPAROCHROMINAE Amyot & Serville, 1843 | 25 |
| Nepidae Latreille, 1802                    | 4  | Rhyparochromini Amyot & Serville, 1843  | 27 |
| NEPINAE Latreille, 1802                    | 4  | SAICINAE Stål, 1859                     | 20 |
| Nepoidea Latreille, 1802                   | 4  | Saldidae Amyot & Serville, 1843         | 6  |
| NEPOMORPHA Popov, 1968                     | 4  | SALDINAE Amyot & Serville, 1843         | 7  |
| Nichomachini Schuh, 1984                   | 13 | Saldini Amyot & Serville, 1843          | 7  |
| Notonectidae Latreille, 1802               | 5  | Saldoidea Amyot & Serville, 1843        | 6  |
| NOTONECTINAE Latreille, 1802               | 5  | Saldoidini Reuter, 1912                 | 7  |
| Notonectini Latreille, 1802                | 5  | Sciocorini Amyot & Serville, 1843       | 31 |
| Notonectoidea Latreille, 1802              | 5  | Scolopini Carayon, 1954                 | 19 |
| Nysiini Uhler, 1876                        | 23 | Scutelleridae Leach, 1815               | 30 |
| Ochteridae Kirkaldy, 1906 (1815)           | 5  | SEHIRINAE Amyot & Serville, 1843        | 30 |
| Ochteroidea Kirkaldy, 1906 (1815)          | 5  | Sehirini Amyot & Serville, 1843         | 30 |
| ODONTOSCELINAE Amyot & Serville, 1843*     | 30 | Stenocephalidae Latreille, 1825         | 27 |
| ODONTOTARSINAE Mulsant & Rey, 1865*        | 31 | Stenodemini China, 1943                 | 12 |
| Odontotarsini Mulsant & Rey, 1865*         | 31 | STENOPODAINAE Amyot & Serville, 1843    | 20 |
| Oriini Carayon, 1958                       | 19 | Strachiini Stål, 1872                   | 33 |
| ORSILLINAE Stål, 1872                      | 23 | Styg nocorini Gulde, 1860               | 27 |
| Orsillini Stål, 1872                       | 23 | Tarisini Stål, 1872*                    | 31 |
| ORTHOTYLINAE Van Duzee, 1916 (1865)        | 12 | Thyraeocoridae Amyot & Serville, 1843   | 30 |
| Orthotylini Van Duzee, 1916 (1865)         | 13 | Tingidae Laporte, 1832                  | 7  |
| OXYCARENINAE Stål, 1862                    | 24 | TINGINAE Laporte, 1832                  | 7  |
| PEIRATINAE Amyot & Serville, 1843          | 20 | Tingoidea Laporte, 1832                 | 7  |
| Pentatomidae Leach, 1815                   | 31 | Veliidae Brullé, 1836                   | 6  |
| PENTATOMINAE Leach, 1815                   | 31 | VELIINAE Brullé, 1836                   | 6  |
| Pentatomini Leach, 1815                    | 33 | Xylocorini Herrich-Schaeffer, 1850      | 19 |
| Pentatomoidea Reuter, 1910                 | 29 |   |    |
| PENTATOMORPHA Leston <i>et al.</i> , 1954  | 21 |   |    |
| PHYLINAE Douglas & Scott, 1865             | 15 |   |    |
| Phylini Douglas & Scott, 1865              | 15 |   |    |
| Phyllomorphini Mulsant & Rey, 1870*        | 28 |   |    |
| PHYMATINAE Laporte, 1832                   | 20 |   |    |
| Phymatini Laporte, 1832                    | 20 |   |    |
| Piesmatidae Amyot & Serville, 1843         | 22 |   |    |
| Pilophorini Douglas & Scott, 1876          | 15 |   |    |
| Plataspidae Dallas, 1851                   | 29 |   |    |
| Pleidae Fieber, 1851                       | 5  |   |    |
| Pleoidea Fieber, 1851                      | 5  |   |    |
| Plinthisini J.A. Slater & Sweet, 1961      | 26 |   |    |
| Ploiaroliini Van Duzee, 1916               | 20 |   |    |
| PODOPINAE Amyot & Serville, 1843           | 31 |   |    |
| Podopini Amyot & Serville, 1843*           | 31 |   |    |
| Prionotylini Puton, 1872*                  | 28 |   |    |
| PROSTEMMATINAE Reuter, 1890                | 18 |   |    |



Centre de Recursos de Biodiversitat Animal